

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
ALFA 147				
02	7,5 x 18	nicht GTA	FK**	
02	8,0 x 18	nur GTA	FK**	
02	8,0 x 18	nicht GTA	TG*	
ALFA 156				
02	7,5 x 18	nicht GTA	FK**	
02	8,0 x 18	nur GTA	FK**	
02	8,0 x 18	nicht GTA	TG*	
ALFA 159				
		939		
02	7,5 x 18	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	FK**	
02	8,0 x 18	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG*	
02	8,5 x 18	inkl.: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. 3,2 V6 JTS, 2,4 jtd-m		
04	8,5 x 20	inkl. 3,2 V6, 2,4 jtd-m, Brembo Bremse	TG*	225/35-20 (Serie nicht 18")
04	8,5 x 20	inkl. 3,2 V6, 2,4 jtd-m, Brembo Bremse	TG*	245/30-20 (Serie nicht 16")
ALFA 166				
02	8,0 x 18	nicht: 3,0 V6, 3,2 V6, 2,4 JTD m-jet	FK**	
ALFA Brera				
02	7,5 x 18	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	X	
02	8,0 x 18	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG*	
02	8,5 x 18	inkl.: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
02	8,5 x 20	nicht: 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. 3,2 V6 JTS, 2,4 jtd-m		
04	8,5 x 20	inkl. 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG	225/35-20 (Serie nicht 18")
04	8,5 x 20	inkl. 3,2 V6, 2,4 jtd M, Brembo Bremse	TG	245/30-20 (Serie nicht 16")
ALFA GT				
02	7,5 x 18	nicht 3,2	X	
02	8,0 x 18	nur 3,2	FK**	
02	8,0 x 18	nicht 3,2	TG*	
ALFA GTV / Spyder				
02	8,0 x 18		FK**	

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
AUDI A2 8L				
02	7,5 x 18		X	
02	7,5 x 18	inkl. S3	X	
02	8,0 x 18	inkl. S3	TG	225/40-18
02	8,5 x 18	inkl. S3	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA, inkl. S3	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. S3		
AUDI A3 8P/8PA				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18	nur 3,2 V6	TG	215/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nur 3,2 V6	TG	225/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nur 3,2 V6	TG	235/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nur 3,2 V6	TG	245/35-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nicht 3,2 V6	TG	215/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nicht 3,2 V6	TG	225/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nicht 3,2 V6	TG	235/40-18 Achslasten beachten
02	8,0 x 18	nicht 3,2 V6	TG	245/35-18 Achslasten beachten
02	8,5 x 18	inkl. 3,2 V6	X	
02	9,0 x 18	nur HA	F*	
02	8,5 x 20	nicht 3,2 V6	TG	225/30-20 (max 1030kg)
02	8,5 x 20	nicht 3,2 V6	TG	235/30-20 (.max. 1120kg)
03	9,0 x 19	nur HA		
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20			
AUDI A4 8E				
02	7,5 x 18	nicht 2,0 16V TSFL, 3,0 TDI	X	
02	8,0 x 18	nicht S4 V8, 3,0 TDI 204cv	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nicht S4 V8, 3,0 TDI 204cv	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	nicht S4 V8, 3,0 TDI 204cv	TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,5 x 18	nicht RS4	X	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19	nicht 3,0 TDI 204cv		
03	8,0 x 19	inkl. S4		
03	9,0 x 19	nur HA		
AUDI A4 B5				
02	7,5 x 18	nicht S4 2,7T (195KW)	X	
02	8,0 x 18	nicht S4 2,7T (195kw), RS4	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nicht S4 2,7T (195kw), RS4	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 18	nicht S4 2,7 (195kw), RS4	X	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20	nicht 3,2 V6	TG*	225/30-20
02	8,5 x 20	nicht 3,2 V6	TG*	235/30-20
03	8,0 x 19	inkl. S4		
03	9,0 x 19	nur HA		
AUDI A4 B8				
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG*	Verwendung mit Audi A5 zusammen
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Frontantrieb)	TG	245/40-18
02	9,0 x 20	Limousine (Frontantrieb)	TG	245/30-20
02	9,0 x 20	Limousine (Frontantrieb)	TG	255/30-20
04	8,5 x 20			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
AUDI A4 Quattro B8				
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Allradantrieb)	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Allradantrieb)	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Allradantrieb)	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Limounise + Kombi (Allradantrieb)	TG	245/40-18
02	9,0 x 20	Limousine (Frontantrieb)	TG	245/30-20
02	9,0 x 20	Limousine (Frontantrieb)	TG	255/30-20

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
AUDI A4 Cabriolet				
		8H		
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
AUDI A5				
		B8		
02	8,0 x 18		TG*	Verwendung mit Audi A4 zusammen
02	9,0 x 20		TG	245/30-20
02	9,0 x 20		TG	255/30-20
02	9,0 x 20		TG	265/30-20
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
AUDI A6				
		4B		
02	7,5 x 18	nur 1,8T, 2,4, 2,5 TDI 150cv, 1,9 TDI	X	
02	8,0 x 18	nicht RS6, S6, 4,2 V8 / Zuordnung laut TÜV-TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	nicht RS6, S6, 4,2 V8	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nicht RS6, S6, 4,2 V8	TG	235/40-18
02	8,5 x 18	nicht RS6	X	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. S6, RS6		
03	9,0 x 19	nur HA		
AUDI A6				
02	7,5 x 18	nicht S6 5,0 V10	X	
02	8,0 x 18	nicht 2,7 V6 24v TDI, S6 5,0 V10	TG	
02	8,5 x 18	nicht S6 5,0 V10	X	
02	9,0 x 18	nicht S6 5,0 V10	FK**	
02	9,0 x 20	nicht S6 5,0 V10	TG*	
02	9,0 x 20	inkl. S6 5,0 V10	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	nicht S6 5,0 V10		
03	8,0 x 19	inkl. S6		
03	9,0 x 19	inkl. S6 5,0 V10		
04	8,5 x 20	inkl. S6 V10		
04	9,0 x 20	inkl. S6 V10		
AUDI A6				
		4F		
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	245/40-20
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-20
02	8,0 x 18		TG	245/45-20
02	8,0 x 18		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	245/30-20 (max. Achslast 1200kg)
02	9,0 x 20	lt. TÜV nur 320KW	TG*	
02	9,0 x 20	Lim./Avant / Front- und Allradantrieb - Achslasten beachten !	TG	245/30-20
02	9,0 x 20	Lim./Avant / Front- und Allradantrieb - Achslasten beachten !	TG	255/30-20
02	9,0 x 20	nur Allroad Quattro	TG	245/30-20
02	9,0 x 20	nur Allroad Quattro	TG	255/30-20
02	9,0 x 20	nur Audi S6 Allradantrieb Limousine und Kombi	TG	245/30-20
02	9,0 x 20	nur Audi S6 Allradantrieb Limousine und Kombi	TG	255/30-20
AUDI RS6				
03	9,0 x 19			
AUDI A8				
		4E		
02	8,0 x 18	nicht 4,2 V8, 4,0 TDI, W12, S8 / Zuordnung lt. TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	nicht 4,2 V8, 4,0 TDI, W12, S8 / Zuordnung lt. TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	nicht 4,2 V8, 4,0 TDI, W12, S8	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	nicht 4,2 V8, 4,0 TDI, W12, S8	TG	245/45-18
02	8,5 x 18	nicht W12	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	9,0 x 20		TG	245/35-20 (155-246KW)
02	9,0 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		TG	275/35-20 (155-331KW)
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19			
03	8,0 x 19	inkl. 6,0 W12, SB		
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20	nur HA		

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
AUDI A8				
		D2		
02	8,0 x 18	nicht W12, 3,3 TDI	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	nicht W12, 3,3 TDI	TG	255/45-18
02	8,5 x 18	nicht W12	X	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	9,0 x 20		TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. 6,0 w12, SB		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
AUDI RS4				
02	8,5 x 20	? Controllo freni	FK**	
04	9,0 x 20			
AUDI TT				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18	nicht 3,2	TG**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. 3,2 V6		
AUDI TT				
		8J		
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
02	9,0 x 20		TG	
02	9,0 x 20		TG	245/30-20
02	9,0 x 20		TG	255/30-20
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	9,0 x 20			
04	8,5 x 20			
AUDI Q7				
		4L		
02	9,0 x 20		TG*	
02	10,0 x 20		TG	265/45-20
02	10,0 x 20		TG	275/40-20
02	10,0 x 20		TG	275/45-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
02	9,5 x 22		TG	285/30-22
02	9,5 x 22		TG	285/35-22
03	9,0 x 19	inkl. 6,0 W12		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
AUDI Allroad				
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
BMW M3 E36				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
BMW M3 E46				
02	8,0 x 18	nur VA	X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW M3 E92				
04	10,0 x 20			
04	8,5 x 20			
BMW M5 E60				
02	8,5 x 20	nur VA	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW M6 E63				
02	8,5 x 20	nur VA	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW serie 1 E87 187				
02	7,5 x 18		TG	205/45-18
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 20	body outstanding	TG	225/30-20 (85-125KW)
02	8,5 x 20	body outstanding	TG	235/30-20
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
BMW serie 3 E36 3/B/C/CG				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	225/35-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW serie 3 E46 346L/R/C/K/X				
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	225/35-18 (Auflagen)
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
BMW serie 3 E90 390L/X/392C				
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
02	9,0 x 20	nur HA	X	
02	8,5 x 20	nur VA	TG	235/30-20 (VA)
02	10,0 x 20	nur HA	TG	285/25-20 (HA)
BMW serie 3 E90				
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
BMW serie 5 E39				
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 20	nur VA	X	

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
BMW serie 5 E60 E61				
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
02	8,5 x 20	nur VA, 560L (nur Lim.)	TG	245/30-20 (110-190KW) (VA)
02	10,0 x 20	nur HA (bei E61 Adapter-Kit 12.430 verwenden)	TG	285/25-20 (HA)
02	10,0 x 20	nur HA (bei E61 Adapter-Kit 12.430 verwenden)	TG	295/25-20 (HA)
02	8,5 x 20	nur VA, 560L (nur Lim.)	TG	255/30-20
02	10,0 x 20	nur HA (bei E61 Adapter-Kit 12.430 verwenden)	TG	285/25-20 (HA)
02	10,0 x 20	nur HA (bei E61 Adapter-Kit 12.430 verwenden)	TG	295/25-20 (HA)
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW serie 5 E60 E61 4x4				
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW serie 5 E60 4x4 560X, nur Lim.				
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20
BMW serie 6 E63 E64 663C				
02	8,5 x 20	nur VA	TG	245/35-20
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
04	10,0 x 20	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
BMW serie 7 E32				
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 18		X	
BMW serie 7 E38 7/G				
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
02	8,5 x 20	nur VA	TG	255/35-20
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW serie 7 E65 E66 765				
02	8,5 x 18	nicht 760 Li	X	
02	9,0 x 18	nicht 760 Li, nur HA	X	
02	8,5 x 20	nur VA	TG	245/40-20 (VA)
02	10,0 x 20	nur HA	TG	275/35-20 (HA)
02	8,5 x 20	nur VA	TG	255/35-20 (VA)
02	10,0 x 20	nur HA	TG	285/30-20 (HA)
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW serie 8 E31				
02	8,0 x 18		X	
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW X3 X83				
02	7,5 x 18		TG	235/50-18
02	7,5 x 18		TG	245/45-18; Über 170KW nur als M+S
02	8,0 x 18		X	
02	8,5 x 18		TG*	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
02	9,0 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		TG	275/30-20
02	9,0 x 20		X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
BMW X5				
		X53		
02	8,5 x 18	nicht 4,6is, 4,8is	TG*	
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
02	9,0 x 20	nur VA	X	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
02	9,5 x 22		TG	285/30-22 (255-265KW nur als M+S)
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW X5				
		X70		
02	9,0 x 20	nicht Fahrzeuge mit 3 Sitzreihen, Achslasten beachten	TG**	
02	9,5 x 22	nicht Fahrzeuge mit 3 Sitzreihen, Achslasten beachten	TG	265/35-22
02	9,5 x 22	nicht Fahrzeuge mit 3 Sitzreihen, Achslasten beachten	TG	275/30-22
02	9,5 x 22	nicht Fahrzeuge mit 3 Sitzreihen, Achslasten beachten	TG	285/30-22
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
BMW Z3				
		R/C		
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	7,5 x 18		TG	215/40-18 (Auflagen)
02	7,5 x 18		TG	225/35-18 (Auflagen)
02	8,0 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW M-Roadster / M-Coupe				
		M85		
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
BMW Z4				
		Z85		
02	7,5 x 18	nicht M	TG	225/40-18; ab 141KW nur als M+S
02	8,0 x 18	nicht M	X	
02	9,0 x 18	nur HA, nicht M	X	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
BMW Z4 M				
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
CHEVROLET / DAEWOO Captiv _e KLAC				
02	8,0 x 18		TG*	235/55-18
02	8,0 x 18		TG*	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
CHRYSLER 300C (AWD)				
02	8,5 x 18		FK*	
02	9,0 x 20		FK*	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	9,0 x 20			
CHRYSLER 300C (RWD)				
02	8,5 x 18			
02	9,0 x 20	VA/HA	TG	245/40-20
02	9,0 x 20	nur VA	TG	245/40-20 (VA)
02	9,0 x 20	nur HA	TG	275/35-20 (HA)
02	9,5 x 22		TG	255/30-22
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
04	9,0 x 20		TG	245/40-20
04	9,0 x 20		TG	245/45-20
04	9,0 x 20		TG	VA245/45-20 HA255/45-20
04	9,0 x 20		TG	VA245/40-20 HA275/35-20
CHRYSLER 300C SRT-8				
02	9,0 x 20	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	245/45-20
02	9,0 x 20	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	255/45-20
02	9,0 x 20	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	VA 245/45-20 / HA 255/45-20
02	9,5 x 22	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	265/30-22
04	9,0 x 20	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	245/45-20
04	9,0 x 20	exklusiv auto-STYLE GmbH	TG	245/45-20 alt. HA 255/45-20
CHRYSLER 300M LR				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-28
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,5 x 18		X	
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
CHRYSLER Crossfire				
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TG	TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
CHRYSLER Neon				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		FK	
CHRYSLER PT Cruiser PT				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18	nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	TG	VA225/40-18-HA235/40-18 (Auflagen)
02	8,5 x 18	inkl. 2,4 turbo	X	
02	9,0 x 18	nur HA	FK*	
03	8,0 x 19			
CHRYSLER Sebring JR				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
CHRYSLER Sebring JS				
02	8,0 x 18		TG	215/50-18
02	8,0 x 18		TG	215/55-18
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20			
CHRYSLER Stratus				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
CHRYSLER Vision, New Yorker				
02	8,0 x 18		FK	
CHRYSLER Voyager GS				
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 18		X	

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
CHRYSLER Voyager		RG		
02	7,5 x 18		X	
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 18		X	
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
CITROEN C8				
		V		
02	8,0 x 18	nicht V6	FK*	
CITROEN C-Crosser				
		V		
02	8,0 x 18		TG	225/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	255/50-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
DODGE Avenger JS				
02	8,0 x 18		TG	215/50-18
02	8,0 x 18		TG	215/55-18
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20			
DODGE Caliber PK				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/55-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	235/40-19
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
DODGE Journey JC				
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
DODGE Nitro KJ				
02	8,0 x 17		TG	235/65-17
02	8,0 x 17		TG	245/60-17
02	8,0 x 18		TG	235/60-18
02	8,0 x 18		TG	245/55-18
02	8,0 x 18		TG	255/55-18
02	8,5 x 20		TG	245/45-20
02	8,5 x 20		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	245/45-20
02	9,0 x 20		TG	255/45-20
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
04	8,5 x 20			
Dodge Magnum (AWD)				
03	8,0 x 19			
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19			
03	9,0 x 19			

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
FIAT Croma				
		194		
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 18		X	
02	9,0 x 18	nur HA	X	
03	8,0 x 19			
FIAT Sedici				
		FY		
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/40-18
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	225/30-20
04	8,5 x 20		TG	235/30-20
04	8,5 x 20		TG	245/30-20
FIAT Ulysse				
02	8,0 x 18	nicht V6	FK*	

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
FORD Escape/Maverick 1EZ/1EZR/1N2/1N2R				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,0 x 18		FK	
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
03	8,0 x 19			
FORD Focus DA3/DB3				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		X	
02	8,0 x 18		X	
03	8,0 x 19			
FORD Focus C-Max DM2				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		X	
03	8,0 x 19			
FORD Galaxy WGR				
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	X	
FORD Galaxy WA6				
02	7,5 x 18		TG	235/45-18
02	7,5 x 18		TG	235/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
FORD Kuga DM2				
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
FORD Mondeo BWY/B4Y/B5Y				
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
FORD Mondeo BA7				
02	7,5 x 18		TG	215/45-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
FORD Mustang S197				
02	8,0 x 18		FK*	
02	8,5 x 18		FK*	
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		FK*	
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
02	9,0 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20			
04	10,0 x 20	nur HA		
FORD S-Max WA6				
02	7,5 x 18		TG	235/45-18
02	7,5 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
04	8,5 x 20	remove washer from stud bolt	TG	245/35-20
FORD Transit / Tourneo Connect PH2/PJ2/PT2/PU2				
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
FORD Expedition				
02	10,0 x 20		FK*	
02	10,0 x 20		FK*	
FORD F150/Lightening				
02	10,0 x 20		FK*	
02	10,0 x 20		FK*	

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage

Design

Größe Hinweise

TÜV Reifengrößen

FK Radfestigkeit
FK** Radfestigkeit auf Anfrage
X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
GM-CHEVROLET Blazer 2WD			
02	10,0 x 20		FK*
GM-CHEVROLET Suburban 2WC			
02	10,0 x 20		FK*
GM-CHEVROLET Tahoe 2WD			
02	10,0 x 20		FK*

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
HONDA Accord CL3/CL4				
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
HONDA Accord CL7 / CL9 / CN1				
02	7,5 x 18		FK*	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK*	
02	9,0 x 18	nur HA	FK*	
03	8,0 x 19			
HONDA Accord Tourer CM1 / CM2 / CN2				
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
HONDA Accord				
03	8,0 x 19			
HONDA Accord Coupe CG2				
02	7,5 x 18		FK*	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
HONDA Accord Type R				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
HONDA Civic FK1/2/3				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG	225/30-20 (max. 1030kg)
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
03	8,0 x 19			
HONDA Civic FD3				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	205/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	205/45-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
HONDA Civic EP3				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	215/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
HONDA Civic EP1/2/4/EU5/6/7/8/9/EV1				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	215/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
HONDA Civic Sport				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK	
03	8,0 x 19			
HONDA Civic Type R				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK	
03	8,0 x 19			
HONDA CR-V RD1 / RD3				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
HONDA CR-V RD8				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
02	8,0 x 18		TG	245/45-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
HONDA CR-V RD9				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	255/45-18
HONDA CR-V RD8/RD9				
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20			
HONDA CR-V RE5/RE6				
02	8,0 x 18		TG*	
02	8,5 x 20		TG*	
HONDA FR-V BE1/BE3/BE5				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
HONDA HR-V				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK	
03	8,0 x 19			
HONDA Integra				
02	7,5 x 18		FK**	
HONDA Integra Type R				
02	7,5 x 18		FK**	

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
HYUNDAI Coupe GK				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
03	8,0 x 19		TG	215/35-19
03	8,0 x 19		TG	225/35-19 (Facelift 2006)
HYUNDAI i30 FD				
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
HYUNDAI i30 / i30 CW FD				
02	8,0 x 18		TG	205/45-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19		TG	215/35-19
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
HYUNDAI Grandeur TG				
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
HYUNDAI Grandeur -neues Modell-				
02	8,5 x 20		TG*	
HYUNDAI Grandeur TG				
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
HYUNDAI Santa Fe CM				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/60-18
02	8,0 x 18		TG	235/60-18
02	8,0 x 18		TG	255/55-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
03	8,0 x 19		TG	235/55-19
03	8,0 x 19		TG	255/45-19
04	8,5 x 20		TG	255/45-20
HYUNDAI Santa Fe SM				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18 (82-107KW)
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/55-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/60-18 (82-127KW)
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18 (82-107KW)
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/60-18 (82-127KW)
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
HYUNDAI Sonata NF				
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/40-18
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
03	8,0 x 19		TG	235/35-19
04	8,5 x 20			

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
HYUNDAI Trajet		FO		
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		FK	

Design Größe Hinweise TÜV Reifengrößen

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
HYUNDAI Tucson JM				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
HYUNDAI XG ... 250/300/350				
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
INFINITY FX35 / 45			
02	8,5 x 18		FK**
02	9,0 x 18	nur HA	FK**
03	8,0 x 19		

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
JAGUAR S-Type				
02	8,0 x 18	nicht 4,2 V8R, 4,0 V8	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. R 4,2 V8 supercharged		
04	9,0 x 20	nur HA		
04	8,5 x 20			
JAGUAR XJ				
		N*3		
02	7,5 x 18		FK	
02	8,0 x 18		FK**	
02	9,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG*	255/35-20
02	9,0 x 20		FK**	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	9,0 x 20			
JAGUAR XJ				
02	8,5 x 18		FK**	
JAGUAR XK8 / R				
02	8,5 x 18	nicht 4,2R	FK**	
02	9,0 x 20	nur VA	FK**	
02	10,0 x 20	nur HA	FK**	
JAGUAR X-Type, inkl. Kombi				
		CF1		
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
JEEP Cherokee KJ				
02	8,0 x 18		TG	255/55-18
JEEP Compass PK				
02	8,0 x 19		TG	215/55-18
02	8,0 x 19		TG	245/45-19
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
JEEP Commander WH				
02	8,5 x 18		TG	245/60-18
02	8,5 x 18		TG	255/55-18
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
02	9,0 x 22		TG	265/35-22
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20		TG	245/45-20
04	9,0 x 20		TG	255/45-20
04	9,0 x 20		TG	265/45-20
04	9,0 x 20		TG	275/40-20
JEEP Grand Cherokee WJ/WG				
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
04	9,0 x 20		TG	265/45-20
04	9,0 x 20		TG	275/40-20
JEEP Grand Cherokee WH				
02	8,5 x 18		TG	235/60-18
02	8,5 x 18		TG	245/60-18
02	8,5 x 18		TG	255/55-18
02	9,0 x 20		TG	255/45-20
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20		TG	245/45-20
04	9,0 x 20		TG	255/45-20
04	9,0 x 20		TG	265/45-20
04	9,0 x 20		TG	275/40-20
JEEP Grand Cherokee SRT8 WH				
04	9,0 x 20		TG	245/45-20
04	9,0 x 20		TG	255/45-20
04	9,0 x 20		TG	265/45-20
04	9,0 x 20		TG	275/40-20
JEEP Patriot PK				
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
JEEP Wrangler JK				
02	8,5 x 18		TG*	
02	9,0 x 20		TG	255/50-20
02	9,0 x 20		TG	265/50-20
02	9,0 x 20		TG	275/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/50-20
02	9,0 x 20		TG	275/55-20
02	9,5 x 22		TG	265/40-22
02	9,5 x 22		TG	275/35-22
02	9,5 x 22		TG	275/45-22
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20		TG	255/50-20
04	9,0 x 20		TG	265/50-20
04	9,0 x 20		TG	275/45-20
04	9,0 x 20		TG	275/50-20
04	9,0 x 20		TG	275/55-20
04	9,0 x 20		TG	285/50-20

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit

Design

Größe Hinweise

TÜV Reifengrößen

FK** Radfestigkeit auf Anfrage
X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
KIA Carens FG				
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
03	8,0 x 19		TG	235/35-19
KIA Carnival				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
KIA Cee'd ED				
02	8,0 x 18		TG	205/45-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	205/45-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
KIA Cee'd, inkl. SW ED				
03	8,0 x 19		TG	215/35-19
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
KIA Magentis GE				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
03	8,0 x 19		TG	235/35-19
03	8,0 x 19		TG	245/35-19
KIA Opirus LD				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
04	8,5 x 20			
KIA Sportage JE				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
KIA Sorento JC				
02	8,5 x 18		TG	235/60-18
02	8,5 x 18		TG	255/55-18
02	8,5 x 18		TG	265/55-18
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
02	9,5 x 22		TG	285/30-22
03	9,0 x 19			
04	8,5 x 20			

TG Teilgutachten
TG* Teilgutachten in Vorbereitung
TG** Teilgutachten auf Anfrage
FK Radfestigkeit
FK** Radfestigkeit auf Anfrage
X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
LANCIA Phedra 02	8,0 x 18	nicht V6	TG**
LANCIA Thesis 02	8,0 x 18	nicht 3,0 V6, 3,2 V6, 2,4JTD m-jet	TG*

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
LAND ROVER Freelander				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
02	8,5 x 18		FK**	
04	8,5 x 20			
LAND ROVER Freelander 2 LF				
02	8,5 x 20		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
04	8,5 x 20	remove washer from stud bolt	TG	245/45-20
04	8,5 x 20	remove washer from stud bolt	TG	255/45-20
04	8,5 x 20	remove washer from stud bolt	TG	265/45-20
LAND ROVER Range Rover				
02	9,0 x 20	nicht 4,2 V8 supercharged	TG**	
03	9,0 x 19	nicht 4,2 V8 supercharged, 3,6 TdV8, Schlüsselw. 21, max Achsl. 950kg		
04	10,0 x 20	max Achslast 950kg		
LAND ROVER Range Sport				
02	8,5 X 18		TG**	
02	9,0 x 20	nicht für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse	TG	255/45-20
02	9,0 x 20	nicht für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse	TG	265/45-20
02	9,0 x 20	nicht für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse	TG	275/40-20
02	10,0 x 20		FK*	
03	9,0 x 19	nicht 4,2 V8 supercharged, 3,6 TdV8, Schlüsselweite 21		
04	10,0 x 20			
LAND ROVER Discovery 3 LA				
02	9,0 x 20		TG	255/50-20
02	9,0 x 20		TG	275/45-20
03	9,0 x 19	Schlüsselweite 21		

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
LEXUS GS300				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK	
02	8,5 x 20		TG*	
LEXUS GS300 / GS430 S16 / S19(a)				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
LEXUS GS S19				
04	8,5 x 20		TG	245/30-20
04	8,5 x 20		TG	255/30-20
LEXUS IS200 / IS300 XE1				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
LEXUS IS250 / IS220d XE2(a)				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	VA 235/30-20 HA 245/30-20
04	8,5 x 20		TG	VA 235/30-20 HA 255/30-20
LEXUS SC430 Z4				
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/30-20
LEXUS LS430				
04	8,5 x 20			
LEXUS RX300, RX350 XU3(a)				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-16
02	9,0 x 20	nur VA	TG	245/40-20
02	9,0 x 20	nur HA	TG	245/40-20
LEXUS RX300 XU1				
02	9,0 x 20	nur VA	TG	245/40-20
02	9,0 x 20	nur HA	TG	245/40-20
LEXUS RX300 / 400				
04	8,5 x 20			
LEXUS RX400h HXU3(a)				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-16
02	9,0 x 20	nur VA	TG	245/40-20
02	9,0 x 20	nur HA	TG	245/40-20

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
LINCOLN Blackwood			
02	10,0 x 20		FK**
LINCOLN Navigator			
02	10,0 x 20		FK**

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
MAZDA 3 BK				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
MAZDA 3 BK				
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
MAZDA 5 CR1				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
MAZDA 6 GG//GY/GG1				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/45-18 für 122KW
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
MAZDA 6 MPS GG1				
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
MAZDA 626				
02	8,0 x 18		TG**	
MAZDA 6 GH				
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	25/45-18
MAZDA 323F BJ/BJD				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
MAZDA CX-7 ER				
02	8,0 x 18		TG	235/60-18
02	8,0 x 18		TG	255/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/60-18
02	8,0 x 18		TG	245/55-18
02	8,0 x 18		TG	255/55-18
02	8,5 x 20		TG	
04	8,5 x 20		TG	245/45-20
04	8,5 x 20		TG	255/45-20
04	8,5 x 20		TG	265/45-20
MAZDA MPV LW/LWD				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/40-18
MAZDA MX-5 NC1/NC1E				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
03	8,0 x 19			
MAZDA Premacy				

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
MAZDA RX8		SE		
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV / alt. TÜV Nord TG	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV / alt. TÜV Nord TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV / alt. TÜV Nord TG	TG	245/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/30-20
04	8,5 x 20		TG	255/30-20
04	10,0 x 20	nur HA		

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
MAZDA Tribute				
		EP/EPR/EP2/EP2R		
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/60-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	255/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/60-18
02	8,5 x 20		TG	EP/EPR/EP2/EP2R
03	8,0 x 19			
MAZDA Xedos 9				
		TA		
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design Größe Hinweise TÜV Reifengrößen

MERCEDES A-Klasse				
03	8,0 x 19			
MERCEDES A-Klasse 169				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	215/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	GMP-Zuordnung	TG	215/35-18
02	8,0 x 18	GMP-Zuordnung	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	GMP-Zuordnung	TG	225/35-18
03	8,0 x 19			
MERCEDES B-Klasse 245				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
MERCEDES C-Klasse H0				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
03	8,0 x 19	inkl. C36 AMG, C43 AMG		
MERCEDES C-Klasse 202				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
MERCEDES C-Klasse				
03	8,0 x 19	inkl. C30 AMG, C32 AMG, C55 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES C-Klasse 203				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
MERCEDES C-Klasse 203 K				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
MERCEDES C-Klasse 203 CL				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
MERCEDES C-Klasse 204				
02	8,0 x 18		TG*	
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
MERCEDES C-Klasse				
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
MERCEDES CLK				
03	8,0 x 19	inkl. CLK55 AMG, CLK63 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES CLK-Klasse 208				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
MERCEDES CLK-Klasse 209				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/35-18
MERCEDES CLK				
03	8,0 x 19	inkl. CLK55 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES CL				
03	9,0 x 19	inkl. CL63 AMG, CL65 AMG		
04	10,0 x 20	nur HA, inkl. CL63 AMG, CL65 AMG		
04	8,5 x 20	nur VA, inkl. CL63 AMG, CL65 AMG		
04	9,0 x 20	nur HA, inkl. CL63 AMG, CL65 AMG		
MERCEDES CL 215				
02	8,5 x 18	nicht CL55 AMG, CL65 AMG	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	9,0 x 20	nur VA	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. CL55 AMG, CL65 AMG		
03	8,0 x 19	inkl. CL55 AMG, CL65 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20	nur HA		
MERCEDES E-Klasse 124				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
MERCEDES E-Klasse 124 C				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
MERCEDES E-Klasse				
03	8,0 x 19	inkl. E55 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES E-Klasse 210				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/35-18
MERCEDES E-Klasse 210 K				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
MERCEDES E-Klasse 211				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/40-18
MERCEDES E-Klasse 211 K				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/40-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
MERCEDES E-Klasse				
03	8,0 x 19	inkl. E55 AMG, E63 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20	nur HA		
04	10,0 x 20	nur HA		
MERCEDES S-Klasse				
03	9,0 x 19	inkl. S63 AMG		
04	8,5 x 20	nur VA, inkl. S63 AMG		
04	9,0 x 20	nur VA, inkl. S63 AMG		
04	10,0 x 20	nur VA, inkl. S63 AMG		
MERCEDES S-Klasse 140				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
MERCEDES S-Klasse 140 C				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
MERCEDES S-Klasse 220				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	9,0 x 20	nur VA	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. AMG		
03	8,0 x 19	inkl. AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20	nur HA		
04	10,0 x 20	nur HA		
02	8,5 x 18	nicht S55 AMG, S65 AMG	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20	nur HA		
04	10,0 x 20	nur HA		
MERCEDES SLK 170				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/35-18
MERCEDES SLK				
03	8,0 x 19	inkl. SLK32 AMG		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES SLK				
03	8,0 x 19	inkl. SLK55 AMG, SLK350		
03	9,0 x 19	nur HA		
MERCEDES SL				
02	9,0 x 20	nur VA	TG*	
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. SL65 AMG, SL55 AMG		
03	9,0 x 19	inkl. SL55 AMG, no SL65 AMG		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20	nur HA		
MERCEDES Viano				
02	8,0 x 18		TG**	
03	8,0 x 19			
MERCEDES Vito 638/1/2/4				
02	8,0 x 18		TG	235/45-18 (638/1/2)
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18 (639/4)
03	8,0 x 19			
MERCEDES M-Klasse 163				
02	10,0 x 20		TG*	
03	9,0 x 19	inkl. M55 AMG		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
MERCEDES M-Klasse 164				
02	9,0 x 20	only AMG body	TG	255/45-20
02	9,0 x 20	only AMG body	TG	265/45-20
02	9,0 x 20	only AMG body	TG	275/40-20
02	10,0 x 20	only AMG body	TG**	
02	9,5 x 22	only AMG body	TG	265/35-22
02	9,5 x 22	only AMG body	TG	285/30-22

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
03	8,0 x 19	nicht M63 AMG		
03	9,0 x 19	nicht M63 AMG, ony AMG body		
04	10,0 x 20	nicht AMG, AMG Body		
04	10,0 x 20	nur AMG, AMG body		
MERCEDES R-Klasse		251		
02	9,0 x 20	body outstanding max 5mm	TG	255/45-20
02	9,0 x 20	body outstanding max 5mm	TG	265/45-20
02	9,0 x 20	body outstanding max 5mm	TG	275/40-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
02	9,5 x 22		TG	285/30-22
03	8,0 x 19	nicht R63 AMG		
03	9,0 x 19	nicht R63 AMG		
04	10,0 x 20			
MERCEDES R-Klasse AMG		251AMG		
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
02	9,5 x 22		TG	285/30-22
MERCEDES GL-Klasse		164G		
02	9,5 x 22	max Achslast 950kg, only 320 CDI	TG	285/35-22
03	9,0 x 19	max Achslast 950kg, only 320 CDI		
04	10,0 x 20	max Achslast 950kg		

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
MITSUBISHI Grandis NA0W				
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	245/40-18
03	8,0 x 19			
MITSUBISHI Lancer/Lancer Wagon CS0				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/35-18
MITSUBISHI Lancer CY0				
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung durch TÜV	TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
MITSUBISHI Outlander CU0W				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
MITSUBISHI Outlander CWO				
02	8,0 x 18		TG	225/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	245/50-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
MITSUBISHI Pajero Pinin H60W				
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
MITSUBISHI Space Runner				
02	8,0 x 18		TG**	
MITSUBISHI Space Wagon				
02	8,0 x 18		TG**	

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
NISSAN 200SX S14				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
NISSAN 350Z				
02	8,5 x 18	nur VA	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	9,0 x 20	nur VA	FK	
02	10,0 x 20	nur HA	FK**	
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
NISSAN Almera Tino V10				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
NISSAN Maxima QX A33				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
03	8,0 x 19	Zuordnung lt. TG	TG	225/35-19
03	8,0 x 19	Zuordnung lt. TG	TG	235/35-19
NISSAN Murano Z50				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/65-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/60-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/55-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	285/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/65-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/60-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/55-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
02	8,5 x 20		TG	275/45-20
02	8,5 x 20		TG	255/45-20
02	8,5 x 20		TG	255/50-20
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
02	8,5 x 20		TG	275/45-20
02	9,0 x 20		TG	245/45-20
02	9,0 x 20		TG	255/45-20
02	9,0 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20		TG	275/40-20
03	8,0 x 19		TG	235/55-19
03	8,0 x 19		TG	255/50-19
03	8,0 x 19		TG	265/50-19
03	8,0 x 19		TG	275/45-19
03	8,0 x 19		TG	275/50-19
04	8,5 x 20		TG	245/45-20
04	8,5 x 20		TG	255/45-20
04	8,5 x 20		TG	265/45-20
04	10,0 x 20			
NISSAN Primera P12				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/40-18
03	8,0 x 19		TG	225/35-19
03	8,0 x 19		TG	235/35-19
NISSAN Qashqai J10				
02	8,0 x 18		TG	235/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20 (nur ET35)
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/40-19
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	235/40-19
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/30-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
NISSAN X-Trail T30				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
NISSAN X-Trail T31				
02	8,5 x 20		TG	245/35-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	9,0 x 20		TG	245/35-20
02	9,0 x 20		TG	255/35-20
03	8,0 x 19		TG	225/45-19
03	8,0 x 19		TG	235/45-19
03	8,0 x 19		TG	245/40-19
03	8,0 x 19		TG	255/40-19
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
OPEL Antara L-A				
02	8,0 x 18		TG*	235/55-18
02	8,0 x 18		TG*	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
OPEL Astra A-H				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	inkl. Cabrio / Coupe / Kombi + Coupe OPC	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	inkl. Cabrio / Coupe / Kombi + Coupe OPC	TG	225/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
OPEL Astra 5 fori				
03	8,0 x 19			
OPEL Astra T98 / NB / CNG				
02	8,0 x 18	inkl. Coupe / Cabrio	TG	225/35-18
02	8,0 x 18	inkl. Coupe / Cabrio	TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
OPEL Astra 5 fori				
03	8,0 x 19			
OPEL Corsa				
02	8,0 x 18		TG*	
OPEL Corsa D S-D				
02	8,0 x 18		TG*	215/35-18
02	8,0 x 18		TG*	215/40-18
02	8,0 x 18		TG*	225/35-18
OPEL Corsa 5 fori				
03	8,0 x 19			
OPEL Meriva				
02	8,0 x 18		TG*	
OPEL Omega B V94				
02	8,0 x 18	inkl. Caravan	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	inkl. Caravan	TG	235/40-18
OPEL Signum				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV, lt. GMP ET30	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV, lt. GMP ET30	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV, lt. GMP ET30	TG	235/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	235/30-20*
04	8,5 x 20		TG	245/30-20*
OPEL Vectra B J96				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV, lt. GMP ET30	TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
OPEL Vectra C				
02	8,0 x 18	inkl. SW (Kombi)	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	inkl. SW (Kombi)	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	inkl. SW (Kombi)	TG	235/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
04	8,5 x 20		TG	235/30-20*
04	8,5 x 20		TG	245/30-20*
OPEL Vectra 5 fori				
03	8,0 x 19			
OPEL Zafira A T98				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV	TG	225/40-18
OPEL Zafira B A-H				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
PEUGEOT 407				
02	8,0 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
PEUGEOT 607				
02	8,0 x 18	nicht V6	FK**	
PEUGEOT 807				
02	8,0 x 18	nicht V6	FK**	
PEUGEOT 4007				
		V		
02	8,0 x 18		TG	225/55-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	245/50-18
02	8,0 x 18		TG	255/50-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
PORSCHE Boxster				
02	8,5 x 18	nur VA		
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
PORSCHE Boxster				
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		
PORSCHE Cayenne				
02	9,0 x 20	body outstanding	FK**	
03	9,0 x 19	nicht TURBO, TURBO S,		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
PORSCHE Cayenne, inkl. Turbo 9PA				
02	10,0 x 20		TG	265/45-20
02	10,0 x 20		TG	285/40-20
02	10,0 x 20		TG	275/40-20
02	10,0 x 20		TG	295/40-20
02	9,5 x 22		TG*	265/35-22
PORSCHE Cayman				
03	8,0 x 19	nur VA		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20	nur VA		
04	10,0 x 20	nur HA		

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
RENAULT Espace			
02	8,0 x 18		FK**
RENAULT Espace			
02	8,0 x 18		FK**
RENAULT Espace			
02	8,0 x 18		FK**
02	8,5 x 20		TG**
02	9,0 x 20		FK**
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20		
RENAULT Laguna			
02	8,0 x 18		FK**
RENAULT Laguna			
02	8,0 x 18		FK**
03	8,0 x 19		
RENAULT VelSatis			
02	8,0 x 18		FK**
03	8,0 x 19		
RENAULT Megane 5 fori			
03	8,0 x 19	nur 2,0 16v RS, F1	

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
ROVER 75, MG ZT, MG ZT-T				
02	7,5 x 18			
02	8,0 x 18			
03	8,0 x 19			

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
SAAB 900				
02	8,0 x 18		FK	
SAAB 9-3				
02	7,5 x 18	nicht 2,0T Aero	FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/45-18
03	8,0 x 19			
SAAB 9-3				
02	7,5 x 18	nicht 2,0T Aero	FK**	
02	8,0 x 18	inkl. Cabrio	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	inkl. Cabrio	TG	225/45-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
SAAB 9-5				
02	7,5 x 18	nur Facelift	FK**	
02	8,0 x 18	inkl. Limousine / Kombi, nicht 2,3 T Aero 184KW	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	inkl. Limousine / Kombi, nicht 2,3 T Aero 184KW	TG	235/40-18
03	8,0 x 19			

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
SEAT Alhambra 7MS				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
SEAT Altea 5P				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
SEAT Altea, XL, Freestrack				
04	8,5 x 20			
SEAT Altea 5P				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
SEAT Ibiza / Cordoba				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG*	
03	8,0 x 19			
SEAT Leon 1P				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG	225/30-20 (max. 1030kg)
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
SEAT Toledo 5P				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
SEAT Toledo / Leon 1M				
02	7,5 x 18	nicht Cupra R	FK**	
02	8,0 x 18	nicht Cupra R	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	nicht Cupra R	TG	225/40-18
02	8,5 x 18	nicht Cupra R	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA, nicht Cupra R	FK**	
03	8,0 x 19	nicht Cupra R 225cv		

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage

Design

Größe Hinweise

TÜV Reifengrößen

FK Radfestigkeit
FK** Radfestigkeit auf Anfrage
X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
SKODA Fabia 5J				
02	7,5 x 18	nicht 85KW	FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
SKODA Octavia 1U				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	nicht RS	TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
SKODA Octavia 1Z				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
SKODA Octavia 1Z				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
SKODA Roomster 5J				
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
SKODA Superb 3U				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
SSANGYONG Kyron			
02	9,0 x 20		FK**
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20		
SSANGYONG Action			
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20	da verificare con dati TUV	
SSANGYONG Rexton II			
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20	da verificare con dati TUV	
SSANGYONG Rodius			
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20	da verificare con dati TUV	

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV Reifengrößen
SUBARU Forester			
02	7,5 x 18		FK**
SUBARU Forester			
02	7,5 x 18		FK**
02	8,0 x 18		FK**
SUBARU Impreza			
02	7,5 x 18	nicht STI	FK**
02	8,0 x 18	nicht STI	FK**
SUBARU Legacy			
02	7,5 x 18		FK**
02	8,0 x 18		FK**
SUBARU Legacy			
02	7,5 x 18		FK**
02	8,0 x 18		FK**
SUBARU OutBack			
02	7,5 x 18		FK**
02	8,0 x 18		FK**
SUBARU B9 Tribeca			
03	8,0 x 19		
04	8,5 x 20		

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
SUZUKI Grand Vitara JT				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	225/60-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	235/55-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	245/50-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TG	TG	255/50-18
02	8,0 x 18		TG	225/60-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	245/50-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/50-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
SUZUKI SX4 EY				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/40-18
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	225/3-20
04	8,5 x 20		TG	235/30-20
04	8,5 x 20		TG	245/30-20

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
TOYOTA Avensis				
02	7,5 x 18		FK**	
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		FK	
02	8,5 x 18		FK**	
TOYOTA Avensis				
02	8,0 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
TOYOTA Avensis T25				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
03	8,0 x 19			
TOYOTA Auris				
03	8,0 x 19			
TOYOTA Avensis Verso M2				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
TOYOTA Camry V3				
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/45-18
03	8,0 x 19			
TOYOTA Carina E				
02	8,0 x 18		TG**	
TOYOTA Celica				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
TOYOTA Celica T23				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
TOYOTA Corolla Verso R1				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	215/45-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	215/45-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
03	8,0 x 19			
TOYOTA MR2				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
TOYOTA Previa R3				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung lt. TÜV-Gutachten	TG	245/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/40-18
TOYOTA RAV4 A2				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	245/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
02	8,5 x 20		TG	235/30-20
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
TOYOTA RAV4 XA3				
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/50-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/55-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	235/50-18
02	8,0 x 18		TG	235/55-18
02	8,0 x 18		TG	245/50-18
02	8,0 x 18		TG	255/45-18
02	8,0 x 18		TG	255/50-18
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
02	8,5 x 20		TG	245/40-20
02	8,5 x 20		TG	255/35-20
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	245/40-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
TOYOTA Prius				
03	8,0 x 19			

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
VOLKSWAGEN Caddy 2K/2KN				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
VOLKSWAGEN Corrado				
02	8,0 x 18		TG**	
VOLKSWAGEN Eos 1F				
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20	nur HA		
VOLKSWAGEN Fox 5Z				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
VOLKSWAGEN Golf 3 GTI, VR6				
02	8,0 x 18	nicht VR6 140KW	TG**	
VOLKSWAGEN Golf 4 / Bora 1J				
02	7,5 x 18	nicht 1,9 TDi, 1,4	FK**	
02	8,0 x 18	nicht R32	TG	225/40-18
02	8,5 x 18	inkl. R32	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19	inkl. R32		
VOLKSWAGEN Golf 5 1K				
02	7,5 x 18	nicht R32	FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18	inkl. R32	FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20	nicht R32	TG	225/30-20 (max. 1030kg)
02	8,5 x 20	nicht R32	TG	235/30-20
03	8,0 x 19	inkl. R32		
03	9,0 x 19	nur HA		
VOLKSWAGEN Golf 5 Plus 1KP				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
VOLKSWAGEN Golf 5 R32 1K				
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
VOLKSWAGEN Jetta 1KM				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	215/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
02	8,5 x 20		TG*	

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
03	8,0 x 19			
03	9,0 x 19	nur HA		
VOLKSWAGEN New Beetle 9C				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA		
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN Passat				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN Passat 3B/3BG/3BS				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18 (nur 3BS)
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN Passat 3C				
02	7,5 x 18	nicht 3,2 TSI V6 4motion		
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	235/40-18
02	8,0 x 18	Zuordnung laut TÜV-Gutachten	TG	245/35-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	8,0 x 18		TG	245/35-18
02	8,5 x 18			
02	9,0 x 18	nur HA		
02	8,5 x 20	nicht 3,2 FSI V6 4motion	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. R32		
03	9,0 x 19	nur HA		
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20	nur HA		

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
VOLKSWAGEN Passat CC 3CC				
02	8,0 x 17			
02	8,0 x 18			
02	8,0 x 17			
02	8,0 x 18			
02	8,0 x 18			
02	9,0 x 20			
03	8,0 x 19			
04	9,0 x 20			
VOLKSWAGEN Passat W8				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG**	
02	8,5 x 18		FK**	
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN Phaeton 3D				
02	8,0 x 18	nicht 3,0TDi, 3,2 V6	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	nicht 3,0TDi, 3,2 V6	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	nicht 3,0TDi, 3,2 V6	TG	255/45-18
02	8,5 x 18	nicht 3,0TDi, 3,2 V6	FK**	
02	9,0 x 20	nicht V10 Diesel	TG	255/35-20
02	10,0 x 20	nur HA	TG*	
03	8,0 x 19	inkl. 6,0 w12, 5,0 V10		
03	9,0 x 19			
04	9,0 x 20			
VOLKSWAGEN Polo 9N				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/35-18
02	8,5 x 18		FK**	
VOLKSWAGEN Sharan 7M				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	235/40-18
02	9,0 x 18	nur HA	FK**	
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN T4 7DB/7DW/7DWA/7DZ/7DZA/70X.....				
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG	245/40-18
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG**	
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN T5 7HMA/7HM/7HC/7HCA/7HK/7HKX0				
02	8,5 x 18		TG	235/50-18
02	8,5 x 18		TG	245/45-18
02	8,5 x 18		TG	255/45-18
02	9,0 x 20	max 945kg / Achslast max. 1.760kg	TG	245/40-20
02	9,0 x 20	max 945kg / Achslast max. 1.760kg	TG	275/35-20
03	9,0 x 19			
VOLKSWAGEN Tiguan 5N				
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG	235/50-18
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG	245/45-18
02	8,0 x 18	Achslasten beachten	TG	255/45-18
02	9,0 x 20	Achslasten beachten	TG	245/35-20
02	9,0 x 20	Achslasten beachten	TG	255/35-20
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
VOLKSWAGEN Touran 1T				
02	7,5 x 18		FK**	
02	8,0 x 18		TG	215/40-18
02	8,0 x 18		TG	225/40-18
03	8,0 x 19			
VOLKSWAGEN Touareg 7L				
02	9,0 x 20	body outstanding	TG*	
02	10,0 x 20	body outstanding	TG	265/45-20
02	10,0 x 20	body outstanding	TG	275/40-20
02	10,0 x 20	body outstanding	TG	285/40-20
02	10,0 x 20	body outstanding	TG	295/40-20
02	9,5 x 22		TG	265/35-22
02	9,5 x 22		TG	285/30-22
03	9,0 x 19	inkl. 6,0 W12, 5,0 V10		
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			
VOLKSWAGEN Touareg R5 7L				
02	8,5 x 18		TG	235/60-18
02	8,5 x 18		TG	255/55-18

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
02	8,5 x 18		TG	265/55-18
02	8,5 x 18		TG	285/50-18
02	9,0 x 18		FK**	
02	9,0 x 20	body outstanding	TG	265/45-20
02	9,0 x 20	body outstanding	TG	275/40-20
02	10,0 x 20	body outstanding	TG*	
03	9,0 x 19			
04	9,0 x 20			
04	10,0 x 20			

TG Teilgutachten
 TG* Teilgutachten in Vorbereitung
 TG** Teilgutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage
 X ohne Gutachten

Design	Größe	Hinweise	TÜV	Reifengrößen
VOLVO C30 M				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	215/45-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
VOLVO C70 M				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	215/45-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
04	8,5 x 20		TG	235/30-20
VOLVO C70				
02	8,0 x 18		FK**	
03	8,0 x 19			
VOLVO S40 / V50 M				
02	7,5 x 18		TG	215/40-18
02	7,5 x 18		TG	215/45-18
02	7,5 x 18		TG	225/40-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	225/30-20
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
VOLVO S60 H / R				
02	7,5 x 18	nicht 2,5T	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nicht 2,5T	FK**	
03	8,0 x 19	nicht 2,5T		
VOLVO S80 A / K / T				
02	7,5 x 18		TG	225/45-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 20		TG	245/30-20
02	8,5 x 20		TG	255/30-20
03	8,0 x 19			
VOLVO S80 A				
03	8,0 x 19	remove washer from stud bolt		
04	8,5 x 20		TG	255/30-20
VOLVO V70 / XC70 J / JV / S				
02	7,5 x 18	nicht 2,5T	TG	225/40-18
02	8,0 x 18	nicht 2,5T	FK**	
02	8,5 x 20	nicht 2,5T 4x4	TG*	
03	8,0 x 19	nicht 2,5T		
VOLVO V70 / XC70 B				
04	8,5 x 20			
04	9,0 x 20			
02	7,5 x 18		TG	245/30-20
04	8,5 x 20		TG	255/30-20
VOLVO XC70 S				
02	7,5 x 18	nicht 2,5T	TG	235/45-18
04	8,5 x 20		TG	245/35-20
04	8,5 x 20		TG	255/35-20
VOLVO XC90 C				
02	7,5 x 18		TG	235/60-18
02	7,5 x 18		TG	245/50-18
02	7,5 x 18		TG	255/50-18
02	7,5 x 18		TG	255/55-18
02	7,5 x 18		TG	265/55-18
02	8,0 x 18		FK**	
02	8,5 x 18	inkl. V8	FK**	
02	8,5 x 20		TG	265/45-20
02	9,0 x 20	body outstanding	TG*	
03	8,0 x 19			
04	8,5 x 20		TG	265/45-20
04	8,5 x 20		TG	(275/40-20)
04	9,0 x 20			

TG Teilegutachten
 TG* Teilegutachten in Vorbereitung
 TG** Teilegutachten auf Anfrage
 FK Radfestigkeit
 FK** Radfestigkeit auf Anfrage

Design

Größe Hinweise

TÜV Reifengrößen

X ohne Gutachten